

Сайт 01profire.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 05:57

Оценка: 61 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Пожарное оборудование: пожарные рукава, огнетушители, огнезащитные составы. Каталог пожарного оборудования Длина : 106 Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	Реализация пожарного оборудования со склада в москве. Пожарные рукава, огнетушители, пожарные шкафы. Длина : 100 Отлично: мета-описание (description) содержит от 70 до 160 символов.												
	Ключевые слова	пожарное оборудование, пожарные рукава, огнетушители Ключевые слова на сайте обнаружены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H1] Пожарное оборудование	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	0	0	0									
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 20. 13 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.												
	Доля текста/HTML	Пропорция : 28% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.												
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.												

SEO-контент

	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.
---	-----------------	--

Внутренние ссылки


	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 12, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 16.67% Внутренние ссылки 83.33%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Огнетушители	внутренняя	dofollow
Пожарные рукава	внутренняя	dofollow
Пожарные шкафы	внутренняя	dofollow
Пенообразователи	внутренняя	dofollow
Соединительная арматура	внутренняя	dofollow
Пожарные щиты	внутренняя	dofollow
Гидранты	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Цены	внутренняя	dofollow
Статьи	внутренняя	dofollow
Пожарное оборудование	внешняя	dofollow
Балтика-01	внешняя	dofollow

Ссылки на странице

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

безопасности **оборудование** все это
всегда **пожарные** продукции
пожарное вам огнетушители

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовок)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
пожарные	6	✓	✓	✓	✗
пожарное	4	✓	✓	✗	✓
вам	4	✗	✗	✗	✗
оборудование	4	✓	✓	✗	✓
всегда	3	✗	✗	✗	✗
это	3	✗	✗	✗	✗
продукции	3	✗	✗	✗	✗
безопасности	3	✗	✗	✗	✗
все	3	✗	✗	✗	✗
огнетушители	3	✓	✓	✓	✗

Удобство использования

	URL	Домен : 01profire.ru Длина : 12
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.

Удобство использования

	Язык	Язык страницы не задан.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 64 Предупреждения : 7
	Защита e-mail	E-mail-адреса в открытом виде не найдены — это безопаснее.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Обнаружены вложенные таблицы. Старайтесь избегать такой структуры.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Число CSS-файлов выглядит разумным.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Ter meta viewport  Flash-контент
---	---------------------------	---

Мобильные устройства

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://01profire.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://01profire.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).