



Сайт 100pil.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 08:25

Оценка: 58 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов Длина : 40 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.														
	Description (описание)	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов Длина : 40 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).														
	Ключевые слова	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов Ключевые слова на сайте обнаружены.														
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>site_name</td><td>100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов</td></tr><tr><td>title</td><td>100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов</td></tr><tr><td>url</td><td>https://100pil.ru/</td></tr><tr><td>description</td><td>100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>image</td><td>https://100pil.ru/pictures/logo_20150331102304.png</td></tr></table>	Свойство	Содержимое	site_name	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов	title	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов	url	https://100pil.ru/	description	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов	type	website	image	https://100pil.ru/pictures/logo_20150331102304.png
Свойство	Содержимое															
site_name	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов															
title	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов															
url	https://100pil.ru/															
description	100 ПИЛ - Инструменты для профессионалов															
type	website															
image	https://100pil.ru/pictures/logo_20150331102304.png															
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	0	0	0	0		
H1	H2	H3	H4	H5	H6											
0	0	0	0	0	0											

SEO-контент

		
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 73. 11 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 59% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 36, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 2.78% Внешние ссылки : dofollow 8.33% Внутренние ссылки 88.89%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Войти	внутренняя	dofollow
Регистрация	внутренняя	dofollow
Отправить сообщение	внутренняя	dofollow
Реквизиты	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Адреса магазинов	внутренняя	dofollow
Фотографии магазина	внутренняя	dofollow
3D-тур по магазину	внешняя	nofollow
Услуги по ремонту	внутренняя	dofollow
Поиск запасных частей	внутренняя	dofollow
Заказ запасных частей	внутренняя	dofollow
Дальномер KBL50 в подарок при покупке аппарата T-REX25	внутренняя	dofollow
Дальномер KBL100 в подарок при покупке аппарата T-REX45	внутренняя	dofollow
Специальное предложение сезона!	внутренняя	dofollow
Все новости	внутренняя	dofollow
Все хиты продаж	внутренняя	dofollow
Stihl — техника для леса, сада и строительства	внутренняя	dofollow
Резчик бензиновый TS 700 350мм	внутренняя	dofollow
Просмотреть	внутренняя	dofollow
Резчик бензиновый TS 410 300мм	внутренняя	dofollow
Резчик бензиновый TS 500i 350мм	внутренняя	dofollow
Все новинки	внутренняя	dofollow
Wagner — лидер в окраске и переносе материалов	внутренняя	dofollow
Аппарат окрасочный Finish Control 5500 Wagner	внутренняя	dofollow
TecMaster — окрасочное оборудование и запчасти	внутренняя	dofollow
Специальное масло для поршневых насосов TSL TecMaster	внутренняя	dofollow
Аппарат окрасочный T-REX 45 Max Profi &quot;TecMaster&quot;:	внутренняя	dofollow
Все товары...	внутренняя	dofollow
Ottinger — лакокрасочные материалы	внутренняя	dofollow
Шпаклевка Ottinger Basis Joint	внутренняя	dofollow
Шпаклевка Ottinger Basis Aqua	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Шпаклевка Ottinger Basis Finish	внутренняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
Да, перейти	внутренняя	nofollow
Остаться на основной версии	внутренняя	nofollow

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

stihl dimar elitech **husqvarna** фрезы запчасти
mirka cmt принадлежности **для**

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
для	178	✓	✓	✓	✗
husqvarna	114	✗	✗	✗	✗
stihl	80	✗	✗	✗	✗
mirka	65	✗	✗	✗	✗
фрезы	58	✗	✗	✗	✗
cmt	54	✗	✗	✗	✗
elitech	50	✗	✗	✗	✗
принадлежности	37	✗	✗	✗	✗
dimar	30	✗	✗	✗	✗
запчасти	29	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

URL	Домен : 100pil.ru
-----	-------------------

Удобство использования

		Длина : 9
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Язык страницы не задан.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 6 Предупреждения : 10
	Защита e-mail	E-mail-адреса в открытом виде не найдены — это безопаснее.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Число CSS-файлов выглядит разумным.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки
		 Ter meta viewport
		 Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://100pil.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://100pil.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).