

Сайт vitec.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 00:30

Оценка: 69 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Компания ВиТэк Системный интегратор в области измерений и автоматики															
		Длина : 70															
		Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.															
	Description (описание)	Системный интегратор в области измерений и автоматики на основе современных компьютерных технологий, член National Instruments Alliance, NI Alliance Gold Partner.															
		Длина : 162															
		Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).															
	Ключевые слова	системный интегратор, машинное зрение, испытательные стенды, визуальный контроль															
		Ключевые слова на сайте обнаружены.															
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.															
		<table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>title</td><td>Компания ВиТэк</td></tr><tr><td>description</td><td>Системный интегратор в области измерений и автоматики, систем машинного зрения, член National Instruments Alliance, NI Alliance Gold Partner.</td></tr><tr><td>image</td><td>https://www.vitec.ru/upload/ViTec-new-logo-v-RUS.png</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr></table>						Свойство	Содержимое	title	Компания ВиТэк	description	Системный интегратор в области измерений и автоматики, систем машинного зрения, член National Instruments Alliance, NI Alliance Gold Partner.	image	https://www.vitec.ru/upload/ViTec-new-logo-v-RUS.png	type	website
Свойство	Содержимое																
title	Компания ВиТэк																
description	Системный интегратор в области измерений и автоматики, систем машинного зрения, член National Instruments Alliance, NI Alliance Gold Partner.																
image	https://www.vitec.ru/upload/ViTec-new-logo-v-RUS.png																
type	website																
	Заголовки H1–H6	H1 0	H2 4	H3 27	H4 8	H5 0	H6 0										

SEO-контент

- [H2] ВиТэк - официальный дистрибьютер LUCID в РФ
- [H2] Системы машинного зрения и робототехника
- [H2] Промышленные измерительные платформы National Instruments
- [H2] Вычислители Neousys - Промышленные компьютеры с пассивным охлаждением для машинного зрения
- [H3] Наши собственные разработки
- [H3] Осветители для машинного зрения
- [H3] Контроллеры машинного зрения
- [H3] Системная интеграция
- [H3] Команда профессионалов
- [H3] Большой опыт
- [H3] Индивидуальный подход
- [H3] Современные технологии
- [H3] Инженерная поддержка
- [H3] Мы входим в EMVA
- [H3] У Вас есть вопросы?
- [H3] База знаний
- [H3] Новости
- [H3] Компоненты
- [H3] Компоненты систем машинного зрения (42)
- [H3] Промышленные измерительные платформы (8)
- [H3] Системы
- [H3] Автоматизированная система визуального контроля качества ампул на этапе упаковки
- [H3] Автоматизированная система визуального контроля наличия таблеток в блистере
- [H3] "ALCS" - Автоматизированная система машинного зрения для подсчёта количества батонов на сетке печи
- [H3] Система машинного зрения установки магнитолюминесцентного контроля колёс
- [H3] "Кама" - автоматизированная система контроля акцизной марки
- [H3] "Полиграф" - комплекс визуального контроля печати
- [H3] "Ангара-форм" - автоматизированная система визуального контроля качества сборки крышек
- [H3] Автоматизированная система контроля клеевого слоя
- [H3] Отзывы наших клиентов
- [H3] О КОМПАНИИ
- [H4] Оптимизируйте свои процессы с высокоскоростными системами подсветки и контроллерами для машинного зрения от ВиТэк
- [H4] Презентации ВиТэк с All-Over-IP 2021
- [H4] Камеры машинного зрения Lucid Triton в системах упаковки коробок в блистеры
- [H4] Камеры машинного зрения LUCID
- [H4] Автоматизированное рабочее место визуального контроля гравированных символов
- [H4] Комплект из трёх импульсных подсветок A1911
- [H4] Модуль подсветки A2406OEM
- [H4] Почему клиенты выбирают нас



Изображения

На странице обнаружено изображений: 32.

SEO-контент

		3 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 27% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 40, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 2.5% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 97.5%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 170 литер А, 2 этаж, часть пом.5-Н	внутренняя	dofollow
Узнать больше	внутренняя	dofollow
Узнать больше	внутренняя	dofollow
Узнать больше	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Команда профессионалов	внутренняя	dofollow
Индивидуальный подход	внутренняя	dofollow
Современные технологии	внутренняя	dofollow
Инженерная поддержка	внутренняя	dofollow
EMVA	внешняя	nofollow
Презентации ViTэк с All-Over-IP 2021	внутренняя	dofollow
Камеры машинного зрения Lucid Triton в системах упаковки коробок в блистеры	внутренняя	dofollow
Камеры машинного зрения LUCID	внутренняя	dofollow
политикой конфиденциальности	внутренняя	dofollow
Автоматизированное рабочее место визуального контроля гравированных символов	внутренняя	dofollow
Комплект из трёх импульсных подсветок A1911	внутренняя	dofollow
Модуль подсветки A2406OEM	внутренняя	dofollow
Компоненты систем машинного зрения (42)	внутренняя	dofollow
Камеры машинного зрения	внутренняя	dofollow
Оптика машинного зрения: объективы	внутренняя	dofollow
Подсветки для машинного зрения	внутренняя	dofollow
Компьютеры машинного зрения	внутренняя	dofollow
Контроллеры	внутренняя	dofollow
Программное обеспечение технического зрения	внутренняя	dofollow
cRIO	внутренняя	dofollow
cDAQ	внутренняя	dofollow
PXI	внутренняя	dofollow
Автоматизированная система визуального контроля качества ампул на этапе упаковки	внутренняя	dofollow
Системы компьютерного зрения и робототехника	внутренняя	dofollow
Автоматизированная система визуального контроля наличия таблеток в блистере	внутренняя	dofollow
"ALCS" - Автоматизированная система машинного зрения для подсчёта количества батонов на	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

[сетке печи](#)

[Система машинного зрения установки магнитолюминесцентного контроля колёс](#)

внутренняя

dofollow

["Кама" - автоматизированная система контроля акцизной марки](#)

внутренняя

dofollow

["Полиграф" - комплекс визуального контроля печати](#)

внутренняя

dofollow

["Ангара-форм" - автоматизированная система визуального контроля качества сборки крышек](#)

внутренняя

dofollow

[Автоматизированная система контроля клеевого слоя](#)

внутренняя

dofollow

[Новости](#)

внутренняя

dofollow

[База знаний](#)

внутренняя

dofollow

[Системы](#)

внутренняя

dofollow

[Карта сайта](#)

внутренняя

dofollow

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

зрения системы компании **машинного** компьютерного компания контроля для робототехника витэк

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки и H1-H6
зрения	32	✗	✗	✗	✓
машинного	22	✗	✗	✗	✓
для	12	✗	✗	✗	✓
системы	12	✗	✗	✗	✓
робототехника	9	✗	✗	✗	✓
контроля	9	✗	✗	✗	✓
компьютерного	9	✗	✗	✗	✗

Повторяемость ключевых слов

компания	8	✓	✗	✗	✗
ВИТЭК	7	✓	✗	✗	✓
компании	7	✗	✗	✗	✓

Удобство использования

	URL	Домен : vitec.ru Длина : 8
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 21 Предупреждения : 1
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.

Документ

- ✓ Число CSS-файлов выглядит разумным.
- ✓ Количество JS-файлов приемлемо.
- ✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под
мобильные

- ✗ Apple Touch-иконки
- ✓ Ter meta viewport
- ✓ Flash-контент

Оптимизация



XML-карта сайта

XML-карта сайта найдена — отлично.

<https://www.vitec.ru/sitemap.xml>



Robots.txt

<http://vitec.ru/robots.txt>

Файл robots.txt присутствует.



Аналитика

Отсутствует

Счётчики аналитики не обнаружены.

Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).